Lightwing, terra
design Jean Marie Massaud
2014

FOSCARINI

Lightwing è caratterizzata da forti prestazioni luminose racchiuse in un segno grafico semplice, poetico. Una lampada da terra che nasce dal desiderio di soddisfare le esigenze di illuminazione di un'intera giornata, controllando a proprio piacimento sia la funzione che l'emozione della luce. Il nome richiama il suo elemento caratterizzante: "un'ala" dal segno leggero come un petalo, un riflettore orientabile in alluminio che, associato ad un disegno fortemente architetturale, risulta in un design senza tempo. Lightwing è composta da uno stelo sottile e slanciato che sostiene l'alloggiamento della fonte luminosa a LED, una scheda progettata ad hoc per raggiungere gli obiettivi di prestazioni luminose di Lightwing. Un supermagnete di forma sferica sostiene lo schermo riflettore dalla forma morbida e asimmetrica, orientabile in molteplici direzioni per dirigere il fascio luminoso nello spazio con un semplice gesto. Il riflettore trasforma l'aspetto di Lightwing, rendendola diversa in ogni momento della giornata in un gioco continuo tra luce e ombra, leggerezza e solidità. L'intensità della luce è regolabile con un dimmer a pedale: questo consente di utilizzare Lightwing come lampada d'ambiente dal fascio luminoso intenso o da lettura con un effetto intimo e soffuso. Lightwing è proposta in due varianti cromatiche, nero e bianco lucidi. Un'eleganza essenziale ma ricercata che suggerisce molteplici ambientazioni e occasioni d'uso.

Lightwing, terra
info tecniche

FOSCARINI

Descrizione
Lampada da terra a luce indiretta e riflessa orientabile. Lo stelo è in estruso d'alluminio; la base quadrata in lega di zinco contiene il trasformatore e una zavorra in metallo tagliata a laser; entrambi sono verniciati a polveri epossidiche. Il corpo luce in alluminio stampato funge da dissipatore di calore della scheda LED grazie alla forma interna a reticolato. La scheda LED è protetta da uno schermo in PMMA satinato. Lo schermo mobile è in sottile lastra d'alluminio tagliata a laser; verniciato sempre bianco opaco all'interno e bianco o nero lucido all'esterno. Facilmente regolabile grazie ad un "super magnete" sferico in "terre rare", il cui alloggiamento è in ferro e materiale termoplastico. Sul cavo trasparente è presente il dimmer specifico per LED, che funge sia da regolatore d'intensità luminosa graduale sia da interruttore on/off. La lampada può essere comandata da una presa a muro.

Materiali **alluminio verniciato e lega di zinco**

Colori **bianco, nero**

Emissione luminosa
diretta in alto

Versioni

Lightwing



Peso
netto kg: 8,50
lordo kg: 14,10

Confezione
vol. m3: 0,218
n. colli: 2

Lampadine
LED 34W 3000°K 3157 lm CRI > 90 92,9 lm/W

con dimmer incluso

Lunghezza cavo

Certificazioni

IP 20

Classe Energetica

A+

disegni 2D/3D
curve fotometriche
istruzioni di montaggio

Area download

Lightwing, terra
designer

FOSCARINI

Jean Marie Massaud

Laureato all'ENSCI nel 1990, Jean-Marie Massaud ha portato avanti una sua personale ricerca di sintesi, semplificazione e leggerezza sin dalle sue prime intuizioni. Lavora in tutti i campi del design, dai mobili, al prodotto, all'attrezzatura industriale. Nel 2000 fonda lo Studio Massaud ed allarga le sue competenze al campo dell'architettura e dello sviluppo del brand.

Guarda il video di Lightwing

Vai al concept site di Lightwing
www.foscarini.com/lightwing