

GLO-BALL T2

Montaggio	Tavolo
Descrizione delle lampade	1 x MAX 205W E27 HSGS dimmer
Ambiente di utilizzo	Per interni
Finitura	argento opaco
Descrizione tecnica	Lampada da tavolo a luce diffusa. Diffusore composto da un vetro opalino incamiciato, soffiato a bocca, con finitura esterna acidata e da una ghiera filettata in lega di alluminio pressofusa, con finitura galvanica, "cromatazione alodine". Base di acciaio ad alto spessore, stelo in tubolare d'acciaio e supporto diffusore in lega di alluminio pressofuso, tutti verniciati di colore grigio a liquido. Sul cavo è presente il dimmer elettronico che consente la regolazione a step dell'intensità luminosa.

ELETTRICHE

Emergenza	Senza
Regolazione	Sul cavo è presente il dimmer elettronico che consente la regolazione a step dell'intensità luminosa.
Tensione (V)	230

FISICHE

Alimentazione	Cavo elettrico
Lunghezza cavo (mm)	1900
Materiali di costruzione	Vetro soffiato, Acciaio
Peso (kg)	12.2





Glo-Ball T2

designed by Jasper Morrison

Lampada da tavolo a luce diffusa

● F3025000 argento opaco


DIMENSIONI



CERTIFICAZIONI



IP
40



Glo-Ball T2 . Lampade



HSGS 205W E27

Potenza (Watt):

205 W

Categoria delle lampade:

Alogena

Attacco:

E27

Tipo di lampada:

HSGS




Glo-Ball T2

designed by Jasper Morrison

Lampada da tavolo a luce diffusa

● F3025000 argento opaco


DIMENSIONI



CERTIFICAZIONI



IP
40



GLO-BALL T2

Montaggio	Tavolo
Descrizione delle lampade	1 x MAX 205W E27 HSGS dimmer
Ambiente di utilizzo	Per interni
Finitura	argento opaco
Descrizione tecnica	Lampada da tavolo a luce diffusa. Diffusore composto da un vetro opalino incamiciato, soffiato a bocca, con finitura esterna acidata e da una ghiera filettata in lega di alluminio pressofusa, con finitura galvanica, "cromatazione alodine". Base di acciaio ad alto spessore, stelo in tubolare d'acciaio e supporto diffusore in lega di alluminio pressofuso, tutti verniciati di colore grigio a liquido. Sul cavo è presente il dimmer elettronico che consente la regolazione a step dell'intensità luminosa.

ELETTRICHE

Emergenza	Senza
Regolazione	Sul cavo è presente il dimmer elettronico che consente la regolazione a step dell'intensità luminosa.
Tensione (V)	230

FISICHE

Alimentazione	Cavo elettrico
Lunghezza cavo (mm)	1900
Materiali di costruzione	Vetro soffiato, Acciaio
Peso (kg)	12.2





Glo-Ball T2

designed by Jasper Morrison

Lampada da tavolo a luce diffusa

● F3025000 argento opaco


DIMENSIONI



CERTIFICAZIONI



IP
40



Glo-Ball T2 . Lampade



HSGS 205W E27

Potenza (Watt):

205 W

Categoria delle lampade:

Alogena

Attacco:

E27

Tipo di lampada:

HSGS




Glo-Ball T2

designed by Jasper Morrison

Lampada da tavolo a luce diffusa

● F3025000 argento opaco

DIMENSIONI



CERTIFICAZIONI



IP
40

