

STRING LIGHT - TESTA A CONO - CAVO 12MT

Montaggio	Sospensione
Descrizione delle lampade	1 LED ARRAY 26W 2700K 1980lm - CRI93 Dimmer - Bluetooth control
Ambiente di utilizzo	Per interni
Finitura	Nero Soft Touch
Descrizione tecnica	Apparecchio di illuminazione da sospensione a luce diffusa. Corpo in alluminio pressofuso verniciato nero opaco e rivestimento con vernice soft touch trasparente. Diffusore ottico in policarbonato opale. Sistema di sospensione da 12 metri con cavo coassiale rinforzato in Kevlar. Disponibile con attacco a parete/soffitto in policarbonato nero e alimentatore con interruttore da terra in policarbonato nero verniciato nero opaco. L'interruttore on/off è elettronico ed è dotato di funzionamento ottico. Gestione on/off e dimmer attraverso applicazione di controllo remoto Bluetooth Android e Apple.




String Light - Testa a cono - cavo 12mt
designed by Michael Anastassiades

Apparecchio di illuminazione da sospensione a luce diffusa.

● F6481030 Nero Soft Touch

DIMENSIONI





ELETTRICHE

Emergenza	Senza
Regolazione	L'interruttore on/off è elettronico ed è dotato di funzionamento ottico. Gestione on/off e dimmer attraverso applicazione di controllo remoto Bluetooth Android e Apple.

FISICHE

Lunghezza cavo (mm)	12000
Materiali di costruzione	Alluminio, Policarbonato
Peso (kg)	0.95

CERTIFICAZIONI



String Light - Testa a cono - cavo 12mt .Accessori

Montaggio



F6482030

Rosone da parete o soffitto

Rosone da parete o soffitto per l'installazione di massimo 2 teste con tre possibili vie di uscita.



F6485030

Cavo di connessione supplementare

Cavo di connessione supplementare per comporre configurazioni personalizzate.



F6484030

Floor Switch

"Floor Switch" per l'installazione di massimo due teste con due possibili vie di uscita per il cavo. Alloggio interno per arrotolare 10 metri di cavo.




String Light - Testa a cono - cavo 12mt

designed by Michael Anastassiades

Apparecchio di illuminazione da sospensione a luce diffusa.

● F6481030 Nero Soft Touch


DIMENSIONI



CERTIFICAZIONI



String Light - Testa a cono - cavo 12mt . Lampade




1 LED ARRAY 26W
2700K 1980lm - CRI93

Potenza (Watt):
26 W

Categoria delle lampade:
LED

Temperatura colore (K):
2700 °K

Tipo di lampada:
LED



STRING LIGHT - TESTA A CONO - CAVO 22MT

Montaggio	Sospensione
Descrizione delle lampade	I LED ARRAY 26W 2700K 1980lm - CRI93 Dimmer - Bluetooth control
Ambiente di utilizzo	Per interni
Finitura	Nero Soft Touch
Descrizione tecnica	Apparecchio di illuminazione da sospensione a luce diffusa. Corpo in alluminio pressofuso verniciato nero opaco e rivestimento con vernice soft touch trasparente. Diffusore ottico in policarbonato opale. Sistema di sospensione da 22 metri con cavo coassiale rinforzato in Kevlar. Disponibile con attacco a parete/soffitto in policarbonato nero e alimentatore con interruttore da terra in policarbonato nero verniciato nero opaco. L'interruttore on/off è elettronico ed è dotato di funzionamento ottico. Gestione on/off e dimmer attraverso applicazione di controllo remoto Bluetooth Android e Apple.



String Light - Testa a cono - cavo 22mt
designed by Michael Anastassiades

Apparecchio di illuminazione da sospensione a luce diffusa.

● F6491030 Nero Soft Touch


ELETTRICHE

Emergenza	Senza
Regolazione	L'interruttore on/off è elettronico ed è dotato di funzionamento ottico. Gestione on/off e dimmer attraverso applicazione di controllo remoto Bluetooth Android e Apple.



FISICHE

Lunghezza cavo (mm)	22000
Materiali di costruzione	Alluminio, Policarbonato
Peso (kg)	1.05

DIMENSIONI



CERTIFICAZIONI



String Light - Testa a cono - cavo 22mt .Accessori

Montaggio



F6482030

Rosone da parete o soffitto

Rosone da parete o soffitto per l'installazione di massimo 2 teste con tre possibili vie di uscita.



F6485030

Cavo di connessione supplementare

Cavo di connessione supplementare per comporre configurazioni personalizzate.



F6484030

Floor Switch

"Floor Switch" per l'installazione di massimo due teste con due possibili vie di uscita per il cavo. Alloggio interno per arrotolare 10 metri di cavo.




String Light - Testa a cono - cavo 22mt

designed by Michael Anastassiades

Apparecchio di illuminazione da sospensione a luce diffusa.

● F6491030 Nero Soft Touch


DIMENSIONI



CERTIFICAZIONI



String Light - Testa a cono - cavo 22mt . Lampade



1 LED ARRAY 26W
2700K 1980lm - CRI93

Potenza (Watt):
26 W

Categoria delle lampade:
LED

Temperatura colore (K):
2700 °K

Tipo di lampada:
LED

