



Struttura: testata unica e giroletto in legno multistrato assemblati tra loro mediante angolari in metallo che permettono un facile montaggio del letto; entrambi gli elementi sono imbottiti in poliuretano espanso ad alta resilienza a quote differenziate. Tutte le parti imbottite sono rivestite con fibra termolegata ed accoppiata con tela di cotone bianca che conferisce morbidezza e soffici ta alle imbottiture isolandole dal tessuto, garantendo in questo modo naturalezza ed igiene al prodotto.

Imbottitura cuscino testata: in fibra ipoallergenica con inserto centrale in poliuretano espanso ad alta morbidezza.

Rivestimento: in tessuto completamente sfoderabile. In pelle fisso il rivestimento della testata, sfoderabile il giroletto e il cuscino testata.

Piedini: appoggio a terra tramite piedini (disegno esclusivo Minotti Studio) stampati in alluminio pressofuso e verniciati color Peltro finitura extra-lucido anti-touch. Scivolante protettivo in Hytrel® (gomma morbida antigraffio).

N.B:   possibile regolare l'altezza di inserimento della rete. Il supporto reggirete pu  essere agganciato al giroletto in diverse posizioni per accogliere qualsiasi tipo di rete.

Frame: multiply wood, one-piece headboard and frame assembled with metal brackets for easy bed assembly; both with variable-density resilient polyurethane foam padding. All the upholstered sections are covered with a fiber thermally bound to a white cotton cloth which makes the upholstery soft while separating it from the fabric, for a natural, healthy product.

Headboard cushion: padded with a hypo-allergenic fiber padding with ultra soft polyurethane foam core.

Upholstery: completely removable fabric upholstery. Non-removable leather for the bedhead, removable leather covers for the bed sides and bedhead cushion.

Feet: molded aluminum die-cast feet (exclusive design by Minotti Studio) with extra-glossy, anti-touch Pewter-colored finish. Protective Hytrel® glide (soft scratchproof rubber).

ATTENTION: adjustable spring height. The spring support can be fitted to the frame in various positions to accommodate any kind of box spring.

Struktur: Durchgehendes Kopfteil und Rahmen aus mehrschichtigem Holz, untereinander mit Metallwinkeln verbunden, die die Montage des Betts erleichtern; beide Elemente sind mit unterschiedlich dick gesch umtem, hochdichtem Polyurethan gepolstert. Alle gepolsterten Teile sind mit Thermofaser mit wei er Baumwollabf utterung bezogen, die der Polsterung Elastizit t und Weichheit verleiht, gleichzeitig aber die Polsterung vom Bezugsstoff trennt, so dass die nat rliche Beschaffenheit und Hygiene des Produkts gewahrt werden.

Kissen des Kopfteils: mit anallergischer F ullung mit zentraler Einlage aus hochweichem Polyurethanschaum.

Bezug: Stoffbezug vollst ndig abziehbar. Lederbezug am Kopfteil fest, abziehbar an Bettrahmen und Kissen.

F u e: Bodenauflage mit kleinen F u en (exklusives Design von Minotti Studio) aus Aluminiumdruckguss, zinnfarbig hochglanzlackiert mit Anti-Fingerprint-Beschichtung. Gleitschutz aus Hytrel® (weicher, kratzsicherer Gummi).

ACHTUNG: Die Einlegeh he des Bettrosts kann reguliert werden. Die Rosthalterung l sst sich in verschiedenen Positionen am Rahmen einhaken, was die Verwendung von allen Rostarten erlaubt.

Structure : t te unique et tour de lit en bois contreplaqu  assembl s par des angles de fixation en m tal permettant un montage facile du lit; les  l ments sont tous les deux rembourr s en polyur thane expans    haute r silience,    paisseurs diff rentes. Toutes les parties rembourr es sont recouvertes de fibre thermoli e et coupl e avec de la toile de coton blanc qui donne souplesse et moelleux aux rembourrages tout en les isolant du tissu, garantissant ainsi le naturel et l'hygi ne du produit.



Rembourrage : coussin de la t te en fibre hypoallerg nique avec insert central en polyur thane expans  tr s souple.

Rev tement : en tissu compl tement d houssable. En cuir, le rev tement de la t te est fixe, celui du tour de lit est d houssable ainsi que le coussin de la t te.



Pieds : appui au sol par pieds (dessin exclusif Minotti Studio) estamp s en aluminium moul  sous pression et peints couleur  tain, finition extra brillante anti-traces. Patins de protection en Hytrel® (gomme souple anti-rayure).

REMARQUE : il est possible r gler la hauteur de pose du sommier. Le support du sommier peut s'accrocher au tour de lit en diff rentes positions pour accueillir n'importe quel type de sommier.

Minotti






MATERASSO 160x200 CM
MATTRESS 63x78^{3/4}
RETE 160x200 CM
SLATTED BASE 63x78^{3/4}





MATERASSO 200x200 CM
MATTRESS 78^{3/4}x78^{3/4}
RETE 200x200 CM
SLATTED BASE 78^{3/4}x78^{3/4}

CUSCINI OPTIONAL "SPENCER" "SPENCER" OPTIONAL CUSHIONS





MATERASSO 180x200 CM
MATTRESS 70^{7/8}x78^{3/4}
RETE 180x200 CM
SLATTED BASE 70^{7/8}x78^{3/4}

QUEEN SIZE



MATERASSO 153x203 CM
MATTRESS 60^{1/4}x80
RETE 153x203 CM
SLATTED BASE 60^{1/4}x80


KING SIZE




MATERASSO 193x203 CM
MATTRESS 76x80
RETE 193x203 CM
SLATTED BASE 76x80

FINITURA PIEDINI | FEET FINISH

ALLUMINIO | ALUMINUM




PELTRO | PEWTER




**ALTEZZA DA TERRA AL BORDO SUPERIORE DEL MATERASSO
HEIGHT FROM THE GROUND TO THE HIGHER EDGE**

POSIZIONE 1 | POSITION 1




- A** Altezza dal materasso al bordo superiore della testata letto.
B Altezza da terra al bordo superiore del materasso.

POSIZIONE 2 | POSITION 2




- A** Distance from the mattress to the upper edge of the headboard.
B Distance between floor and upper edge of mattress.

POSIZIONE 3 | POSITION 3



- A** Hauteur du matelas au bord supérieur de la tête de lit.
B Hauteur du bord supérieur du matelas par rapport au sol.



**INGOMBRO PER RETE FISSA MATRIMONIALE CM 183X231
OVERALL DIMENSIONS OF FIXED BASE CM 183X231**


- A** Distanza utile MAX. 160 CM, MIN. 158 CM per appoggio rete / MAX. 160 CM, MIN. 158 CM useful distances for accommodating the base.
B Distanza utile MAX. 200 CM, MIN. 198 CM per appoggio rete / MAX. 200 CM, MIN. 198 CM useful distances for accommodating the base.

**INGOMBRO PER RETE FISSA MATRIMONIALE CM 203X231
OVERALL DIMENSIONS OF FIXED BASE CM 203X231**

- A** Distanza utile MAX. 180 CM, MIN. 178 CM per appoggio rete / MAX. 180 CM, MIN. 178 CM useful distances for accommodating the base.
B Distanza utile MAX. 200 CM, MIN. 198 CM per appoggio rete / MAX. 200 CM, MIN. 198 CM useful distances for accommodating the base.

**INGOMBRO PER RETE FISSA MATRIMONIALE CM 223X231
OVERALL DIMENSIONS OF FIXED BASE CM 223X231**

- A** Distanza utile MAX. 200 CM, MIN. 198 CM per appoggio rete / MAX. 200 CM, MIN. 198 CM useful distances for accommodating the base.
B Distanza utile MAX. 200 CM, MIN. 198 CM per appoggio rete / MAX. 200 CM, MIN. 198 CM useful distances for accommodating the base.



**INGOMBRO PER RETI SINGOLE CON MOVIMENTO CM 183X231
OVERALL DIMENSIONS FOR SINGLE BASES WITH MOVEMENT CM 183X231**

- A** Distanza utile MAX. 80 CM, MIN. 77 CM per appoggio rete / MAX. 80 CM, MIN. 77 CM useful distances for accommodating the base.
B Distanza utile MAX. 200 CM, MIN. 198 CM per appoggio rete / MAX. 200 CM, MIN. 198 CM useful distances for accommodating the base.

**INGOMBRO PER RETI SINGOLE CON MOVIMENTO CM 202X231
OVERALL DIMENSIONS FOR SINGLE BASES WITH MOVEMENT CM 202X231**

- A** Distanza utile MAX. 90 CM, MIN. 87 CM per appoggio rete / MAX. 90 CM, MIN. 87 CM useful distances for accommodating the base.
B Distanza utile MAX. 200 CM, MIN. 198 CM per appoggio rete / MAX. 200 CM, MIN. 198 CM useful distances for accommodating the base.

**INGOMBRO PER RETI SINGOLE CON MOVIMENTO CM 223X231
OVERALL DIMENSIONS FOR SINGLE BASES WITH MOVEMENT CM 223X231**

- A** Distanza utile MAX. 100 CM, MIN. 97 CM per appoggio rete / MAX. 100 CM, MIN. 97 CM useful distances for accommodating the base.
B Distanza utile MAX. 200 CM, MIN. 198 CM per appoggio rete / MAX. 200 CM, MIN. 198 CM useful distances for accommodating the base.