

i progetti rendono gli oggetti eterni,  
le mode li corrompono,  
gli imbecilli li copiano e li vendono agli ignoranti e ai deficienti.  
noi progettiamo e lavoriamo per aiutare la luce  
ad emozionarvi.  
i frutti delle nostre idee e dei nostri progetti  
sono protetti da brevetti  
e/o modelli registrati  
e/o da diritto d'autore.  
design makes objects timeless,  
fashion corrupts them,  
fools copy and sell them to ignorants and idiots.  
we design and work to help light  
to bring you true emotion.  
the results of our ideas and our projects  
are protected by patents  
and/or registered models  
and/or copyright.

mario nanni

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome dell'azienda fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee, una verticale, rigorosa, pulita, equilibrata, For m ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi, Alvaline. distinte ma complementari proprio come le due anime rappresentate dalle due collezioni Viabizzuno. e nel punto in cui si intersecano le due linee, l'UpO, Ufficio progettazione Ombre.

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the 21 07 1955 at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the company founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines one vertical, well balanced, logical, clean, For m, the other dynamic, irreverent, ironic, Alvaline. separate and yet complementary, just like the two different philosophies behind Viabizzuno two collections. in the intersection between the two lines, UpO, Ufficio progettazione Ombre. mn

**Via bizzuno** *progettiamo la luce*

For m

Alvaline


**Viabizzuno** raccoglie attorno a sé esperienza, conoscenza e ricerca per poter meglio esprimere il proprio modo di fare luce. questo strumento è un manuale tecnico: la raccolta, il racconto, la spiegazione delle due linee di prodotto che nascono dal pensiero progettuale di Viabizzuno che si identifica in una pagina bianca, pronta ogni volta a cogliere e risolvere una nuova sfida. due linee complementari occupano questo spazio esplorandolo, dilatandolo: si incrociano forte della propria identità, due anime rappresentate dalle collezioni For m e Alvaline. due strumenti che uniti ci permettono di progettare la luce a 360°. il manuale For m e Alvaline diventa un unico libro, ma con due percorsi: in uno è la forma che emoziona e illumina, nell'altro è la progettazione che genera la luce; in un percorso c'è la lampada irriverente, l'oggetto che vive sia nella luce artificiale che in quella naturale, nell'altro c'è il corpo illuminante tecnico che scompare per lasciare spazio solo alla luce. due tipologie di prodotto diverse, ma complementari. è lo strumento per conoscere la nostra luce: quella storica, ma anche quella speciale, sviluppata e realizzata su misura che racconta quanto sia importante che il progetto sia stimolante e che l'interlocutore sia preparato a una progettazione complessa, che richiede tempo e impegno.

progettiamo la luce a 360°.

**Viabizzuno** draws on all its experience, knowledge and research to fully express its own personal way of creating light. this tool is a technical manual, a collection, account and explanation of the two product ranges generated by Viabizzuno's design concept, which takes the form of a white page, always ready to accept and solve a new challenge. two complementary ranges occupy this space, exploring and expanding it; they intersect, confident in their own identity, two kindred spirits represented by the For m and Alvaline collections. two tools that together enable us to design lighting in 360°. the For m and Alvaline manual becomes a single book but with two pathways; in one it is the shape that excites and illuminates, in the other it is the design that generates the light, in one is the irreverent lamp, the object that is alive in both artificial and natural light, in the other is the efficient light fitting that disappears to make way for light alone, two different but complementary product types. the manual is a tool to learn about our light, both the historical and the special, developed and made to measure, which explains how important it is for the design to be stimulating and for the customer to be prepared for a complex design process, which requires both time and commitment.

we design lighting at 360°.

57



il manuale Viabizzuno  
contiene i manuali tecnici  
operativi delle due linee di  
prodotto For m e Alvaline.

the Viabizzuno manual  
contains the technical manuals  
of the two product lines For m  
and Alvaline.

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

xxxxxxxxxxxxxx	230V 50-60Hz								
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k l m n

esempio di bandella tecnica. posizioni standard simbologie.  
example of data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione lighting system name
b	tensione di alimentazione. supply rating (Volt).
c	frequenza di alimentazione. supply frequency (Hertz) .
d	alimentatore/trasformatore inclusi o esclusi power supply unit / transformer included or not
e	tipo di alimentatore. type of control gear.
f	kit di cablaggio incluso o escluso condensatore di riasamento compreso solo se indicato wiring kit included or excluded capacitor for power factor correction only if indicated
g	classe di isolamento. insulation class.
h	grado di protezione. protection rating.
i	montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili direct mounting on flammable surfaces
k	marchio di certificazione certification for safety and quality standards
l	sorgente luminosa led. led light source. apparecchi che possono installare lampadine a led da ordinarsi a parte dopo averne verificato la compatibilità elettrica e meccanica. light fittings that can be install led light sources to be ordered separately after checking their electrical and mechanical compatibility
m	conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives
n	peso netto. net weight. Kg.

o	codice. code.
p	finitura. colours and finish.
q	attacco porta lampada. lamp socket.
r	potenza lampadina (Watt). lamp wattage (Watt).

Fx.xxxx.xx	alluminio	GU5,3	35W
o	p	q	r

componenti. components.	IK10	€	
-------------------------	------	---	--

accessori. accessories.	IK10	€	
-------------------------	------	---	--

kit	IK10	€	
-----	------	---	--

componenti - identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione del corpo illuminante  
components - includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light system

accessori - si riferisce alle ulteriori parti installabili sul corpo  
accessories - refers to items that can be added to the fitting

kit - si riferisce ai possibili kit di illuminazione installabili all'interno del corpo.

kit - refers to the lighting kits available for installation in the body

Viabizzuno si riserva il diritto di apportare ai propri modelli, senza nessun preavviso, qualsiasi modifica ritenesse opportuna. Viabizzuno reserves the right to introduce any change to its own models, without prior notice. Viabizzuno behält sich das Recht vor jederzeit und ohne Ankündigung die technischen Daten der im Katalog abgebildeten Produkte zu ändern. Viabizzuno se reserva el derecho de aportar a sus modelos, sin ningún preaviso, cualquier modificación que considere oportuna. Viabizzuno se réserve le droit d'apporter une quelconque modification aux produits sans préavis. Viabizzuno оставляет за собой право внести любые изменения в свои модели без предварительного уведомления.

# legenda

- ⊕ classe I, solo isolamento fondamentale; le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa.  
class I, only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory.
- classe II, all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa  
class II, basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded
- ❖ classe III, alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V- 50Hz. messa a terra non prevista.  
class III, very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.
- ☒ apparecchio adatto per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili. luminaires suitable for direct mounting on flammable surfaces.
- ☒ vetro opalino. opal glass.
- ☒ vetro sabbiato. frosted glass.
- ☒ vetro trasparente. transparent glass.
- ☒ policarbonato opalino. opal polycarbonate diffuser.
- ☒ policarbonato coestruso. polycarbonate coextruded.
- ☒ carrabile. drive over.
- ☒ lampadina inclusa. tutti i nostri corpi illuminanti cablati led hanno la sorgente luminosa inclusa.  
lamp included. all our lighting system led are with lamp included.
- ☒ alimentatore incluso. control gear included.
- ☒ alimentatore escluso. control gear not included.
- ☒ condensatore di riasfamento incluso. capacitor for power factor correction included.
- ☒ trasformatore incluso. transformer included.
- ☒ trasformatore escluso. transformer not included.
- ☒ kit di cablaggio. wiring kit.
- ☒ kit di cablaggio escluso. wiring kit not included.
- ☒ prodotto conforme alle direttive europee. produced in compliance with EC directives.
- ☒ apparecchio approvato da KEMA. KEMA approved.
- ☒ alimentatore elettronico. electronic gears.
- ☒ alimentatore elettromeccanico. electromechanic gear.
- ☒ peso netto Kg. net weight.
- ☒ kit fluo + emergenza sempre accese **N.B. : non è possibile installare nelle cassaforme laterizio.**  
fluorescent kit with permanently lit emergency lamp **NB: cannot be installed in brickwork housing**
- ☒ solo emergenza sempre accesa **N.B. : non è possibile installare nelle cassaforme laterizio.**  
permanently lit emergency lamp only **NB: cannot be installed in brickwork housing**
- ☒ dimmerazione 1-10V. 1-10V dimmer.
- ☒ dimmerazione dali. dimmer dali.
- ☒ faretto 12V con trasformatore installato. 12V spotlight with integral transformer.
- ☒ ATTENZIONE: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo.  
ATTENTION: led light source. never look straight without eye protection.
- ☒ apparecchi che possono installare lampadine a led da ordinarsi a parte dopo averne verificato la compatibilità elettrica e meccanica.  
light fittings that can be install led light sources to be ordered separately after checking their electrical and mechanical compatibility

# cubo paletto 15/large


mario nanni 2010



corpo illuminante da terra per esterni IP65, realizzato in acciaio AISI 316L lucido, o in acciaio AISI 304 verniciato nelle finiture bruno antico, nero notte, scurodivals, grigio argento, o in acciaio cor-ten. la versione cubo paletto 15 è di 450x160x80mm, la versione cubo paletto large è di 750x160x80mm. per entrambe le versioni è disponibile un kit a led 10W, 3000K con ottica asimmetrica color champagne, fornito di alimentatore e vetro antiurto. viene fissata a terra tramite il suo componente tirafondo a filo pavimento in acciaio zincato a caldo.

IP65 rating floor-standing light fitting for outdoor use, made of AISI316 bright steel, or in white varnished AISI 304 steel, with antique brown, matt black, scurodivals, silver gray or in cor-ten steel. the cubo paletto 15 version is 450x160x80mm, the version cubo paletto large is 750x160x80mm. for both versions is available a led 10W, 3000K with asymmetric optics, champagne coloured diffuser, provided with power supply unit and shock-resistant glass. it is mounted on the floor by its galvanized log bolt which is flush with the floor.




**cubo 15 paletto**

[K]

IP65

CE

i

**F6.190.11** inox 316L lucido  
polished 316L stainless steel 5,0

**F6.190.13** acciaio cor-ten  
cor-ten steel 5,0

**F6.190.15** bruno antico  
antique brown 5,0

**F6.190.17** nero notte  
night black 5,0

**F6.190.19** scurodivals  
scurodivals 5,0



## kit


240V 50-60Hz [A] ECG [K] ⊕

▲

CE

i


**F9.190.91** cut off asimmetrica oro  
cut off gold asymmetrical led 3000K 10W 1,7

**componenti. components.**

CE

i

**F9.190.83** tirafondo filo pavimento  
ground anchor flush with floor 3,0



**cubo large paletto**



IP65

CE




- |                  |   |     |
|------------------|---|-----|
| <b>F6.190.21</b> | inox 316L lucido<br>polished 316L stainless steel | 9,5 |
| <b>F6.190.23</b> | acciaio cor-ten<br>cor-ten steel                  | 9,5 |
| <b>F6.190.25</b> | bruno antico<br>antique brown                     | 9,5 |
| <b>F6.190.27</b> | nero notte<br>night black                         | 9,5 |
| <b>F6.190.29</b> | scurodivals<br>scurodivals                        | 9,5 |

**kit**

240V 50-60Hz ECG

CE

- |                  |  |               |     |
|------------------|--|---------------|-----|
| <b>F9.190.93</b> | cut off asimmetrica oro<br>cut off gold asymmetrical | led 3000K 10W | 2,0 |
|------------------|--|---------------|-----|




**componenti. components.**

CE

- |                  |  |     |
|------------------|--|-----|
| <b>F9.190.85</b> | tirafondo filo pavimento<br>ground anchor flush with floor | 4,0 |
|------------------|--|-----|

esempio di installazione cubo large paletto  
installation example cubo large paletto



esempio di installazione cubo 15 paletto  
installation example cubo 15 paletto

